



Le spécialiste des systèmes d'espace mobiles



Conteneurs d'entreposage • Conteneurs maritimes

Conteneurs d'entreposage



Superposable sur 3 niveaux



Les conteneurs d'entreposage CTX sont disponibles en différentes tailles et avec différents équipements



Transport sur camion



Couleurs selon la carte RAL-CTX



Haut niveau d'automatisation de la production



Couche primaire KTL par immersion en bassin



Peinture par poudre thermodurcie

Idéal pour les besoins de stockage en entreprise ou pour les chantiers

- Livrable avec plancher bois ou acier
- Barres de fermeture galvanisées
- Superposable sur 3 niveaux
- Manutention par grue ou chariot élévateur
- Charge soulevée jusqu'à 6,5 tonnes
- Stockage jusqu'à 10 tonnes
- Divers équipements optionnels

Conteneurs d'entreposage avec peinture optimale

Une qualité convaincante:

- Phosphatage au zinc et couche primaire grâce à la peinture par cataphorèse
- Peinture par poudre thermodurcie
- Choix de couleurs selon le nuancier RAL-CTX

Vos avantages:

- Particulièrement résistant et écologique
- Haute résistance à la corrosion et aux UV
- Parfaite adhérence de la peinture



Modèle LC 6'



Modèle LC 8'



Modèle LC 9'



Modèle LC 10'



Modèle LC 15'



Modèle LC 20'

Choisissez votre équipement



2 loquets internes de fermeture



4 protections anti-décrochage de porte



Serrure de verrouillage interne



Conteneur d'entreposage avec kit de sécurité



Atelier mobile



Rampe néon et tableau de distribution avec prises électriques



Interrupteur lumière



Prises CEE encastrées

Protection optimale anti-effraction pour votre stockage

Conteneurs d'entreposage avec kit de sécurité

- Construction spéciale avec une seule barre de fermeture sur l'ouvrant, d'où une ouverture et une fermeture rapides
- 2 loquets internes de fermeture galvanisés avec blocage d'une porte
- Serrure de verrouillage interne avec cylindre, pas besoin de cadenas
- 4 protections anti-décrochage de porte

Protège-cadenas

- Parfaite protection antivol du cadenas
- En acier robuste, galvanisé
- Montage à l'usine ou montage ultérieur possible
- Utilisable aussi en combinaison avec le kit de sécurité



Protection cadenas montée

Équipement électrique pour conteneur d'entreposage

- Prises CEE extérieures encastrées
- Electricité pour pièce humide
- 1 prise de courant fort 400 V
- 2 prises 230V
- Rampe néon
- Interrupteur près de la porte
- Combinable de façon idéale avec fenêtre et porte piéton*

*Fenêtre et porte piéton seulement possibles pour les modèles 10' et 20'




LC 20' avec fenêtre et porte piéton

Autres équipements en option



Fenêtre et porte piéton*



Plancher en bois ou en acier



Couleurs selon la carte RAL-CTX



Système d'étagères



Grille d'aération



Mover-Box avec bandes anti-feu

Green technology



Chaîne de peinture KTL



Usine de production à Komarno (SK)



Machine de découpe au laser

Optimisation des coûts de transport grâce à une livraison en set



Exemple de set (LC 10' + 8')



Exemple de set (LC 10' + 8' + 6')



Exemple de set (LC 20' + LC 8' + LC 8')

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg):

| MODÈLES | EXTERIEUR | | | INTERIEUR | | | Poids | VOLUME (m ³) |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-------|--------------------------|
| | Longueur | Largeur | Hauteur | Longueur | Largeur | Hauteur | | |
| LC 6' | 1.980 | 1.950 | 1.910 | 1.800 | 1.860 | 1.730 | 450 | 6,66 |
| LC 8' | 2.438 | 2.200 | 2.260 | 2.275 | 2.106 | 2.050 | 630 | 9,82 |
| LC 9' | 2.931 | 2.200 | 2.260 | 2.770 | 2.106 | 2.050 | 690 | 11,96 |
| LC 10' | 2.991 | 2.438 | 2.591 | 2.831 | 2.344 | 2.376 | 825 | 15,76 |
| LC 15' | 4.550 | 2.200 | 2.260 | 4.387 | 2.106 | 2.050 | 915 | 18,94 |
| LC 20' | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 5.898 | 2.344 | 2.376 | 1.270 | 32,85 |
| Mover-Box | 2.200 | 1.600 | 2.445 | 2.040 | 1.500 | 2.200 | 450 | 6,55 |

* Disponible seulement en LC 10' et LC 20'



La production des conteneurs d'entreposage est faite selon des standards d'environnement et de qualité stricts

GREEN technology signifie

- Choix et utilisation de matériaux recyclables
- Fabrication efficace au niveau énergie et environnement, dans des usines de production européennes certifiées
- Respect des normes d'émission européennes grâce au processus très moderne de peinture KTL et à la peinture par pulvérisation
- Contrôles qualité continus et audit sur l'environnement dans les usines
- Longue durée de vie du produit

Vous trouverez de plus amples informations sur les mesures d'environnement et de qualité dans notre rapport CTX-SSHE-Q (Safety-Security-Health-Environment). Vous pouvez le réclamer auprès de votre contact chez CONTAINEX.



Conteneurs maritimes



Dépôt de self-stockage



Dépôt de conteneurs



Chargement des conteneurs sur train



Utilisation optimale de l'espace dans le hangar de stockage



Tôle en acier Corten



Certifié par la Germanischer Lloyd



Plaque CSC



Plancher en bambou avec revêtement anti-dérapant



4 barres de fermeture



Protège-cadenas



Conteneur maritime 20'



Conteneur maritime 40'



Conteneurs maritimes d'occasion

La qualité se reconnaît aux détails

- Livrable rapidement - dépôts dans toute l'Europe
- Excellente qualité de peinture
- Plaque CSC pour 30 tonnes de poids total
- Plancher en contreplaqué 28 mm (compatible pour l'Australie) avec revêtement anti-dérapant
- Tôle en acier corten (anti-corrosion)
- Fermetures de portes forgées et galvanisées
- Protection antivol grâce à un protège-cadenas monté en série
- Certifié par la Germanischer Lloyd

De l'espace pour le stockage et le transport

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg):

| MODÈLES | EXTERIEUR | | | INTERIEUR | | | Poids |
|-------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-------|
| | Longueur | Largeur | Hauteur | Longueur | Largeur | Hauteur | |
| ISO 20' DV | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 5.898 | 2.350 | 2.390 | 2.050 |
| ISO 40' DV | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 12.032 | 2.350 | 2.390 | 3.700 |
| ISO 20' HC ¹ | 6.058 | 2.438 | 2.896 | 5.898 | 2.350 | 2.680 | 2.350 |
| ISO 40' HC ¹ | 12.192 | 2.438 | 2.896 | 12.032 | 2.350 | 2.680 | 3.850 |

¹ Ce type et d'autre types sur demande

Multipl possibilités d'utilisation



Conteneurs d'entreposage comme stand de salon



Conteneurs d'entreposage comme support de publicité



Salle de repos sur un chantier



Stockage et bureau



Déménageur



Utilisation sur chantier



Stockage d'équipements lors de manifestations



Dépôt de self stockage



Stockage de matériel en entreprise



Stockage de pneus au garage



Conteneurs d'entreposage en cas de catastrophe



Garage mobile



CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Téléphone: +43 2236 601-0, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com